

Recommandations en matière d'écrasement des comprimés et d'ouverture des gélules

Règles générales

En l'absence de rainure sur un comprimé, la division est aléatoire et devrait être évitée. Il est préférable d'utiliser un autre dosage, une autre forme ou spécialité.

Il ne faut pas couper, écraser, ouvrir les formes orales :

- gastro-résistantes ;
- à libération modifiée (retard, LP, LM, Orodispersible, ...), les gélules LP peuvent parfois être ouvertes mais leur contenu non écrasé ;
- contenant des principes actifs instables à l'air ou à la lumière ;
- à base de substances irritantes ;
- contenant des principes actifs toxiques ;
- contenant des substances à marge thérapeutique étroite ;
- contenant un excipient huileux.

En pratique

- Vérifier si le médicament peut être remplacé par une autre forme ou un autre médicament.
- Vérifier si le comprimé peut être écrasé ou coupé, la gélule ouverte.
- Utiliser de préférence un coupe comprimé pour couper un comprimé.
- Administrer de façon extemporanée : ne pas écraser les comprimés à l'avance, les principes actifs pouvant être instables à l'air, à l'humidité ou à la chaleur.
- Ne pas écraser plusieurs comprimés en même temps.
- Pulvériser le plus finement possible et ajouter un volume de liquide suffisant ou un aliment pour cacher un goût désagréable.
- Laver le mortier ou le broyeur à chaque utilisation.

Légende



Ecrasable



Ne pas écraser



Ouverture possible



Ne pas ouvrir



Diluer dans l'eau

Sources documentaires

- RCP + compléments informations délivrées par les laboratoires pharmaceutiques
- Observatoire Régional du Médicament et des Dispositifs Médicaux Stériles Poitou-Charentes (ORMEDIMS) "Bonnes pratiques d'administration des médicaments par sonde de nutrition ou pour les patients ayant des difficultés à avaler les formes solides" Oct 2007
- CHU Clermont Ferrand "Livret d'utilisation des médicaments par voie orale" Avril 2003
- CHS de la Sarthe "Administration par sonde entérale ou lors de problèmes de déglutition : recommandations au CHS de la Sarthe en matière d'écrasement des comprimés et d'ouverture de gélules" Août 2008
- Comité Régional du Médicament et des Dispositifs Médicaux de la Région Centre (CRMDM) "Formes orales sèches et nutrition entérale par sonde nasogastrique" Janvier 2003
- Medqual
- HAS

Ce document à été crée avec Win2pdf disponible à <http://www.win2pdf.com/fr>
La version non enregistrée de Win2pdf est uniquement pour évaluation ou à usage non commercial.